


WAT

PRODUCENT BLACH DACHOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU

RT25



MĘTÓW 165 | 20-388 | LUBLIN 6

TEL: (+48) 81 751 98 84 | (+48) 81 751 86 64 | (+48) 781 130 530

E-MAIL: METOW@WAT.COM.PL



PRODUCENT
BLACH
DACHOWYCH

MĘTÓW 165, 20-388 LUBLIN

+48 781 130 530
WAT.COM.PL



**GIĘTARKA
DO BLACHY**



**WKRETKA
ELEKTRYCZNA**



**PILARKA DO METALU
CIĘCIE NA ZIMNO**



**PILARKA
TARCZOWA**



**NOŻYCE
DO BLACHY**




**WKRETY DO STALI
4,2X19MM**







**FARMER TORX
4,8X35MM**



**FARMER
4,8X35MM**









Sposób montażu:







MONTAŻ NA ŁATACH







MONTAŻ NA DESKOWANIU AŻUROWYM

















ŁĄCZENIE PANELI



PÓWYŻEJ 8M ZALECA SIĘ ŁĄCZENIE PANELI ZA POMOCĄ LISTWY OBCEJ










PODZIAŁ ARKUSZY

W POZIOMIE NA MIJANKĘ CO 1M









WEDŁUG „WYTICZNYCH DEKARSKICH PSD”

(ZESZYT NR 4; PKT 9.2) TEL. KONTAKTOWY DO BIURA PSD ODDZIAŁ LUBELSKI TEL. 667668686